

## PIONOWE SITO SPIRALNE KANAŁOWE typ FCP/V

Urządzenie do montażu pionowego, służące do separacji cząstek stałych ze ścieku. Sito może być zainstalowane na rurociągu lub w zbiornikach (przepompownie, osadniki wstępne).

### Składa się z:

- Sekcja transportu rurowego
- Strefa załadunku kosza separacji połączona z przewodem wlotowym
- Strefa zagęszczania i płukania skrtek

Śruba oraz wewnętrzne ścianki są utrzymywane w czystości dzięki zainstalowaniu szczotek na krawędzi śruby. Długość odcinka transportowego jest zmienna w zależności od potrzeb klienta. Dostępny jest również szeroki zakres wyrobienia otworów filtracyjnych.


### Zalety:

- Niska prędkość obrotów i brak pośrednich elementów wspomagających
- Samooczyszczanie się dzięki szczotkom umieszczonym na śrubie
- Niskie koszty utrzymania i niski nakład początkowy inwestycji
- Duża wydajność usuwania skrtek
- Znaczne zmniejszenie objętości i wagi na koniec przetwarzania (do 35-40%)

<b>Przepływ na wlocie</b>	Do 1066 m <sup>3</sup> /h
<b>Czyszczenie kosza załadunkowego</b>	Przy pomocy przykręconych szczotek
<b>Długość przenośnika</b>	Zmienna
<b>Zakres separacji sita (mm)</b>	<i>∅ 3 ÷ ∅ 7 separacja otwory</i> <i>0,25 ÷ 3 separacja szelinowa</i>



## PARAMETRY TECHNICZNE



## WYMIARY

MODEL		FCP/V 20	FCP/V 30	FCP/V 40	FCP/V 50	FCP/V 60	FCP/V 70
Ø G ŚREDNICA KOSZA	mm	219	219	219	219	323	323
Ø H ŚREDNICA WLOTU	mm	219	300	400	500	600	700
L MAX DŁUGOŚĆ STREFY TRANSPORTOWEJ	L/sek	max 250					
	mm	500÷6000					
F WYLOT	DN	200	250	250	300	300	3,5
MOC	Kw	1,1	1,1	1,5	1,5	2,2	2,2
PRĘDKOŚĆ	rpm	11					



## Zgodność z normą CE

### Oznakowanie CE

---

- Urządzenie posiada tabliczkę z oznaczeniem CE, która zawiera dane dotyczące zgodności z normą CE.
- Urządzenie wyposażone w pełną instalację elektryczną są wykonane zgodnie z normą 2006/42/EC



**Integralny i oryginalny dokument poświadczający zgodność jest dostarczany w momencie przekazania maszyny do eksploatacji i jest opatrzony podpisem osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji.**



**MAR AGENCY Sp. z o.o.**  
Ul. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź  
NIP: 9471993991  
KRS: 0000709680

tel: + 48 42 236 22 00  
fax: + 48 42 236 22 00 w. 3

e-mail: [biuro@maragency.pl](mailto:biuro@maragency.pl)  
[www.maragency.pl](http://www.maragency.pl)